


Reinigungsrohr Controlfix DN 150, Bodenplatte, schwarz





Artikelinformationen

Artikelnummer: 80150S GTIN: 4026092004098

Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA, Staufix FKA oder Pumpfix F
- Als Komplettset oder Modulset erhältlich
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Nennweite (DN): 150
Außendurchmesser (DA): 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits

anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto: 14 kg
Gewicht brutto: 17,32 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante 3000 mm

Bodenteil:

Aussparungsmaß Breite: 750 mm Aussparungsmaß Länge: 750 mm Gefällesprung: 9 mm



Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 486 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm Abdeckung Länge: 366 mm Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) Dichtheit: tagwasserdicht