

Pumpenantrieb SPF 5500 E 400 V, S3, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680727 GTIN: 4026092095508

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Abmessungen

Gewicht netto: 38 kg
Gewicht brutto: 40 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 5500 E
Anschlusstyp: Direktanschluss

Nennstrom: 9,1 A Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Schutzklasse: I

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderhöhe max.: 27 m
Drehzahl: 2840 U/min

Leistung P1: 5,6 kW Leistung P2: 4,7 kW

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V

Anschlusstyp: Direktanschluss

Nennstrom: 9,1 A