

Produktkategorie \_\_\_\_\_

**Ablauftechnik**

**KESSEL**

# Reinigungsverschlüsse

zur leichten Reinigung von Abwasserleitungen



Made in Germany

[www.kessel.de](http://www.kessel.de)

# Reinigungsverschlüsse

## DN 100

### Reinigungsverschluss *Ferrofix*

mit Klebeflansch, zum direkten Anschluss an Rohrleitungen




Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
27 177-PLF-KF	1/-	3

#### Reinigungsverschluss mit geschlossener Abdeckplatte V2A, verschraubt

**Material:** Edelstahl V2A

**Abdeckung:** Geschlossene, verschraubte Abdeckplatte 146×146 mm aus Edelstahl V2A, Klasse L 15, geruchsdicht, mit Dichtung, gasdicht, rückstausicher bis 0,5 bar, befliesbar

**Hinweis:** Individuelle Anfertigungen auf Anfrage




Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
27 177-PL-KF	1/-	3

#### Reinigungsverschluss mit geschlossener Abdeckplatte V2A, verschraubt

**Material:** Edelstahl V2A

**Abdeckung:** Geschlossene Abdeckplatte 146×146 mm aus Edelstahl V2A, Klasse L 15, geruchsdicht, verschraubt, mit Dichtung, rückstausicher bis 0,5 bar

**Hinweis:** Individuelle Anfertigungen auf Anfrage



### Reinigungsverschluss *Ferrofix*

zum direkten Anschluss an Rohrleitungen




Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
27 177-PLF	1/-	3

#### Reinigungsverschluss mit geschlossener Abdeckplatte V2A, verschraubt

**Material:** Edelstahl V2A

**Abdeckung:** Geschlossene, verschraubte Abdeckplatte 146×146 mm aus Edelstahl V2A, Klasse L 15, gasdicht, rückstausicher bis 0,5 bar, befliesbar

**Hinweis:** Individuelle Anfertigungen auf Anfrage




Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
27 177-PL	1/-	3

#### Reinigungsverschluss mit geschlossener Abdeckplatte V2A, verschraubt

**Material:** Edelstahl V2A

**Abdeckung:** Geschlossene Abdeckplatte 146×146 mm aus Edelstahl V2A, Klasse L 15, geruchsdicht, verschraubt, mit Dichtung, rückstausicher bis 0,5 bar

**Hinweis:** Individuelle Anfertigungen auf Anfrage



## Zubehör

Ferrofix




Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
27 187	1/-	3

### Verlängerungsstück mit Pressdichtungsflansch

**Material:** Verlängerungsstück aus Edelstahl V2A mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl

**Ausführung:** Flanscbreite 63 mm




Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
27 198	10/-	1

### Verlängerungsstück Pressdichtungsflansch

**Material:** Zwischenstück aus PP mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl

**Ausführung:** Flanscbreite 63 mm




Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
27 199	10/-	1

### Verlängerungsstück mit Klebeflansch

**Material:** Zwischenstück aus ABS mit Klebeflansch aus ABS

**Inklusive:** Gegenflansch



# Reinigungsverschlüsse

## DN 125

### Aufsatzstücke mit Klebeflansch

mit Abdeckplatten aus Edelstahl, zum direkten Anschluss an Rohrleitungen



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
54 911	1/-	3

#### Reinigungsverschluss mit geschlossener Abdeckplatte\*


V2A, verschraubt

**Material:** Edelstahl V2A

**Klasse:** L 15

**Abdeckung:** 146×146 mm, gasdicht, rückstausicher bis 0,5 bar, befliesbar

**Kompatibilität:** Nicht in Verbindung mit Grundkörper *Der Ultraflache 54* und *79*



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
54 913	1/-	3

#### mit geschlossener Abdeckplatte\*


V2A, verschraubt

**Material:** Edelstahl V2A

**Klasse:** L15

**Abdeckung:** 146×146 mm, geruchsdicht, mit Dichtung, rückstausicher bis 0,5 bar

**Kompatibilität:** Nicht in Verbindung mit Grundkörper *Der Ultraflache 54* und *79*



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
59 014	1/-	3

#### Hygieneaufsatz mit gas-/flüssigkeitsdichter Abdeckplatte\*


V2A, verschraubt

**Material:** Edelstahl V2A

**Klasse:** L 15

**Abdeckung:** 150×150 mm, gas-/flüssigkeitsdicht, rückstausicher bis 0,5 bar

**Kompatibilität:** Nicht in Verbindung mit Grundkörper *Der Ultraflache 54* und *79*  
**Hinweis:** Individuelle Anfertigung (Lieferzeit auf Anfrage)



Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
59 012	1/-	3

#### Hygieneaufsatz mit gas-/flüssigkeitsdichter Abdeckplatte\*


V2A

**Material:** Edelstahl V2A

**Klasse:** L 15

**Abdeckung:** 150×150 mm, gas-/flüssigkeitsdicht

**Kompatibilität:** Nicht in Verbindung mit Grundkörper *Der Ultraflache 54* und *79*  
**Hinweis:** Individuelle Anfertigung (Lieferzeit auf Anfrage)



\* Höhere Belastungsklassen und DN 150 sind auf Anfrage erhältlich.

Die Produkte sind kompatibel mit Ablaufgrundkörper des Systems 125: **Ferrofix, Ecoguss und Practicus**

### Aufsatzstücke mit Anschlussrand

mit Abdeckplatten aus Edelstahl, zum direkten Anschluss an Rohrleitungen



#### mit geschlossener Abdeckplatte\*


V2A

**Material:** Edelstahl V2A

**Klasse:** L 15

**Abdeckung:** 150×150 mm, geruchsdicht, verschraubt, mit Dichtung, rückstausicher bis 0,5 bar

**Kompatibilität:** Nicht in Verbindung mit Grundkörper *Der Ultraflache 54* und *79*



#### Reinigungsverschluss mit geschlossener, verschraubter Abdeckplatte\*


V2A

**Material:** Edelstahl V2A

**Klasse:** L 15

**Abdeckung:** 150×150 mm, gasdicht, rückstausicher bis 0,5 bar, befliessbar

**Kompatibilität:** Nicht in Verbindung mit Grundkörper *Der Ultraflache 54* und *79*



#### Hygieneaufsatz mit gas-/flüssigkeitsdichter Abdeckplatte\*

V2A


**Material:** Edelstahl V2A

**Klasse:** L 15

**Abdeckung:** 150×150 mm, gas-/flüssigkeitsdicht

**Kompatibilität:** Nicht in Verbindung mit Grundkörper *Der Ultraflache 54* und *79*

**Hinweis:** Individuelle Anfertigung (Lieferzeit auf Anfrage), Variante mit Entnahmegewinde auf Anfrage



#### Hygieneaufsatz mit gas-/flüssigkeitsdichter Abdeckplatte\*

V2A


**Material:** Edelstahl V2A

**Klasse:** L 15

**Abdeckung:** 150×150 mm, gas-/flüssigkeitsdicht, verschraubt, rückstausicher bis 0,5 bar

**Kompatibilität:** Nicht in Verbindung mit Grundkörper *Der Ultraflache 54* und *79*

**Hinweis:** Individuelle Anfertigung (Lieferzeit auf Anfrage), Variante mit Entnahmegewinde auf Anfrage



\* Höhere Belastungsklassen und DN 150 sind auf Anfrage erhältlich.

# Reinigungsverschlüsse DN 125


## Zubehör

Ferrofix

	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
 	54 900	1/-	3

### Verlängerungsstück mit Anschlussrand\*


Material: Edelstahl V2A  
Inklusive: Lippendichtung



	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	48 987	1/-	1

### Verlängerungsstück ohne Zulauf


Material: PP  
Inklusive: Lippendichtung



	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
 	54 901	1/-	3

### Verlängerungsstück mit Klebeflansch\*


Material: Edelstahl V2A  
Inklusive: Lippendichtung



	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	48 403	1/-	1

### Verlängerungsstück mit Klebeflansch


Material: PP  
Inklusive: Gegenflansch



	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
 	54 187	1/-	3

### Verlängerungsstück mit Pressdichtungsflansch\*


Material: Verlängerungsstück und Flansch aus Edelstahl V2A  
Ausführung: Flanschbreite 70 mm



	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
	48 404	1/-	1

### Verlängerungsstück mit Pressdichtungsflansch

Material: Verlängerungsstück aus PP und Pressdichtungsflansch aus Edelstahl V2A



\* DN 150 ist auf Anfrage erhältlich.

# Reinigungsverschlüsse in der liegenden Leitung

## Reinigungsrohr *Staufix*

Einbau in die Bodenplatte

**Material:**

Kunststoff

**Ausführung enthält:**

teleskopisches Aufsatzstück und Flansch für Abdichtung im Verbund

**Abdeckung:**

befliesbar oder schwarz

**Einbautiefe (T):**

DN 90 – 100: 276 – 399 mm


DN 125 – 200: 328 – 450 mm

**Aussparungsmaße:**

750 × 750 mm

**Zubehör:**

Siehe PÜ 2020, S. 48



Nennweite	L × H in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
<b>Mit befliesbarer Abdeckung</b>				
DN 90	389 × 179	<b>700 090.10X</b>	1/-	1
DN 100	389 × 179	<b>700 100.10X</b>	1/-	1
DN 125	515 × 222	<b>700 125.10X</b>	1/-	1
DN 150	526 × 205	<b>700 150.10X</b>	1/-	1
DN 200*	590 × 185	<b>700 200.10X</b>	1/-	1
<b>Mit schwarzer Abdeckung</b>				
DN 90	389 × 179	<b>700 090.10S</b>	1/-	1
DN 100	389 × 179	<b>700 100.10S</b>	1/-	1
DN 125	515 × 222	<b>700 125.10S</b>	1/-	1
DN 150	526 × 205	<b>700 150.10S</b>	1/-	1
DN 200*	590 × 185	<b>700 200.10S</b>	1/-	1

\*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

## Reinigungsrohr *Staufix*


Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung

**Material:**

Kunststoff

**Zubehör:**

Siehe PÜ 2020, S. 48



Nennweite	L × H in mm	A × B in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
DN 90	386 × 230	193 × 167	<b>700 090</b>	1/-	1
DN 100	389 × 230	193 × 167	<b>700 100</b>	1/-	1
DN 125	515 × 306	263 × 214	<b>700 125</b>	1/-	1
DN 150	526 × 306	263 × 214	<b>700 150</b>	1/-	1
DN 200*	590 × 306	263 × 214	<b>700 200</b>	1/-	1

\*Zu-/Auslauf DN 200, Hydraulik entspricht DN 150

---

## Deutschland

---

### Verkauf / Auftragsabwicklung

Tel +49 (0) 8456 / 27-460

Fax +49 (0) 8456 / 27-200

verkauf@kessel.de

---

### Technische Beratung / Ausschreibungen

Tel +49 (0) 8456 / 27-461

Fax +49 (0) 8456 / 27-197

technik@kessel.de

---

### Technischer Kundendienst

Tel +49 (0) 8456 / 27-462

Fax +49 (0) 8456 / 27-173

kundendienst@kessel.de

---

## Österreich

---

Tel +43 (0) 820 / 919240

info@kessel.at

---

## Schweiz

---

Tel +41 (0) 80 / 0000657

info@kessel-schweiz.ch

---



weitere Informationen  
finden Sie auf  
[www.kessel.de](http://www.kessel.de)



Technische Änderungen vorbehalten.

## KESSEL AG

Bahnhofstraße 31 • 85101 Lenting

[www.kessel.de](http://www.kessel.de)