



Rehausse Variofix Grille design Spot, 304, Lock&Lift, K 3





Informations sur l'article

Numéro d'article: 48621 GTIN: 4026092044827 Groupe de remise: 10

Avantages

- Divers couvercles de recouvrement
- Avec membrane d'étanchéité

Description

Associée à un corps de base du système modulaire KESSEL, la rehausse est adaptée à un écoulement ponctuel en intérieur.

Modèle

Système: 125

Étanchéité sur la rehausse: Membrane d'étanchéité jointe (MEj)

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 W3-I

(jusqu'à y compris):

Dimensions

Réglage en hauteur : 10 - 23 mm Poids net: 1,5 kg Poids brut: 1,74 kg Diamètre: 312 mm

Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique

Hauteur: 120 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 390 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 190 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 310 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille design

Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301

Couleur du couvercle: argenté
Verrouillage: Lock & Lift



Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)

Grille Design: Spot
Cadre, largeur: 132 mm
Cadre, longueur: 132 mm

Rehausse: réglable en trois dimensions

Forme rehausse: polygonale

Matériau de la rehausse : ABS